

宜丰县兴宜旅游投资开发有限公司（尾水岭地热水） 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间：2025年7月14日				
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	温泉区	接待员	4	噪声					60.9		不超标	一般
				硫化氢			<0.53				不超标	严重
				甲醛			<0.07				不超标	严重
				氨	<0.53	<0.53					不超标	严重
				苯	<0.6	<0.6					不超标	严重
				甲苯	<1	<1					不超标	一般
				二甲苯	<3	<3					不超标	一般
2	接待中心	前台服务员	2	噪声					63.8		不超标	一般
				甲醛			<0.07				不超标	严重
				氨	<0.53	<0.53					不超标	严重
				苯	<0.6	<0.6					不超标	严重
				甲苯	<1	<1					不超标	一般
				二甲苯	<3	<3					不超标	一般
3	客房区	清洁员	3	噪声					62.5		不超标	一般
				硫化氢			<0.53				不超标	严重
				甲醛			<0.07				不超标	严重
				氨	<0.53	<0.53					不超标	严重
				苯	<0.6	<0.6					不超标	严重
				甲苯	<1	<1					不超标	一般
				二甲苯	<3	<3					不超标	一般
合计			9	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	9	I级
一般超标	0	—
严重不超标	9	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	